

## Tennisblenden Außenplätze



- Netzgröße 1.200 x 200 cm (B x H)
- Hochreißfestes Gewirke aus PE Hostalenstripbändchen (Polyethylen mit 200g/qm)\*
- Umweltfreundliches Netzmaterial – recyclebar
- UV-Beständig und lichtecht gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Hohe Winddurchlässigkeit von ca. 25%
- Witterungsbeständig und wasserabweisend
- Leichtes Eigengewicht (perfekt für das einfache Anbringen der Tennisblenden)
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-30°C bis +80°C)

### Druckanforderungen:

- 1c Einseitiger Druck
- vektorbasierte PDF Datei in Originalgröße oder Maßstab 1:10.
- Falls Weißdruck gewünscht ist dann bitte die Druckvorlage immer mit farbigem Hintergrund anlegen.
- In der Datei dürfen keine Farbverläufe und/oder Bilder sein

\*Es handelt sich um HDPE Netze und diese unterliegen Eigenschaften wie Schrumpf - bzw. Dehnungsverhalten. Textilien weisen wesentlich höher erlaubte Maßabweichungen auf, als etwa Produkte wie Holz oder Metall. Bei HDPE Netzen muss mit einer Maßtoleranz von +/- 3-4% (Schrumpf - bzw. Dehnungsverhalten) - gerechnet werden. Diese Maßabweichung kann auch nach einer Montage - hinterher - erfolgen. Diese +/- 3-4 % müssen toleriert werden, andernfalls kann keine Bestellung ausgelöst werden. Bitte beachten Sie diese Qualitätseigenschaft. Nachträgliche Beanstandungen werden aufgrund dieses Hinweises nicht anerkannt.

---

## Tennisblenden Hallenplätze



- Netzgröße 460 x 360 cm (B x H)
- Hochreißfestes Gewirke aus PE Hostalenstripbändchen (Polyethylen mit 200g/qm)\*
- Umweltfreundliches Netzmaterial – recyclebar
- UV-Beständig und lichtecht gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Hohe Winddurchlässigkeit von ca. 25%
- Witterungsbeständig und wasserabweisend
- Leichtes Eigengewicht (perfekt für das einfache Anbringen der Tennisblenden)
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-30°C bis +80°C)

### Druckanforderungen:

- 1c Einseitiger Druck
- vektorbasierte PDF Datei in Originalgröße oder Maßstab 1:10.
- Falls Weißdruck gewünscht ist dann bitte die Druckvorlage immer mit farbigem Hintergrund anlegen.
- In der Datei dürfen keine Farbverläufe und/oder Bilder sein

\*Es handelt sich um HDPE Netze und diese unterliegen Eigenschaften wie Schrumpf - bzw. Dehnungsverhalten. Textilien weisen wesentlich höher erlaubte Maßabweichungen auf, als etwa Produkte wie Holz oder Metall. Bei HDPE Netzen muss mit einer Maßtoleranz von +/- 3-4% (Schrumpf - bzw. Dehnungsverhalten) - gerechnet werden. Diese Maßabweichung kann auch nach einer Montage - hinterher - erfolgen. Diese +/- 3-4 % müssen toleriert werden, andernfalls kann keine Bestellung ausgelöst werden. Bitte beachten Sie diese Qualitätseigenschaft. Nachträgliche Beanstandungen werden aufgrund dieses Hinweises nicht anerkannt.

---

### Spielstandstafeln



- Größe 46 x 65 cm (B x H)
  - Bedruckbare Größe 35 x 10 cm (B x H)
  - 4c Einseitiger Druck
  - Farbmodus CMYK
  - Auflösung mindestens 300dpi
  - Dateiformat PDF mit 3mm Beschnitt (Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.)
  - Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
-

### Spielerbänke



- Größe 150 x 54 x 74 cm (B x T x H)
  - Bedruckbare Größe 145 x 25 cm (B x H)
  - 4c Einseitiger Druck
  - printfähige Datei in .eps, .pdf, .tiff, etc.
  - Farbe weiß
  - 2 Vollkunststofffüße
  - 5 Mehrkammerprofillatten als Sitzfläche
  - GFK-Rückenlehne
-

# Preisliste Werbemöglichkeiten Tennisvereinigung Ost-Bremen v. 1956 e.V.

---

## Namenssponsor Tennisplatz

- Größe 80 x 40 cm (B x H)
- Bedruckbare Größe 75 x 35 cm (B x H)
- 1440 DPI UV-Digitaldruck (4c Einseitiger Druck)
- PVC Frontlit 510g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig und wetterfest
- Randverstärkung inkl. Ösen

## Druckanforderungen

- Auflösung mindestens 75 dpi bis maximal 150 dpi (bei sehr großen Dateien: Datei im Maßstab 1:10 anlegen, mit Auflösung von mindestens 750 dpi bis 1500 dpi)
  - Sicherheitsabstand 5cm vom Rand für Schriften und sonstige Elemente
  - Druckdaten ohne Anschnitt oder Schnittmarken im bestellten Endformat
  - Printfähige Datei in .pdf, .jpg, .ai (Bilder einbetten), .eps, .svg (Schriften in Pfade oder Kurven umwandeln)
-

## Tennisnetzbranding



- Größe 100 x 100 cm (B x H)
- Bedruckbare Größe 90 x 90 cm (B x H)
- 1440 DPI UV-Digitaldruck (4c Einseitiger Druck)
- PVC Frontlit 510g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig und wetterfest
- Randverstärkung inkl. Ösen

## Druckanforderungen

- Auflösung mindestens 75 dpi bis maximal 150 dpi (bei sehr großen Dateien: Datei im Maßstab 1:10 anlegen, mit Auflösung von mindestens 750 dpi bis 1500 dpi)
- Sicherheitsabstand 5cm vom Rand für Schriften und sonstige Elemente
- Druckdaten ohne Anschnitt oder Schnittmarken im bestellten Endformat
- Printfähige Datei in .pdf, .jpg, .ai (Bilder einbetten), .eps, .svg (Schriften in Pfade oder Kurven umwandeln)